



osmo® 2022

МАСЛО ЗА ДЪРВЕСИНА

НА ОСНОВАТА НА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА И ВАКСИ

ЗА ИНТЕРИОРА

ПЪТЕВОДИТЕЛ

osmo®
www.osmo.com



Драги приятели,

Вие сте с Пътеводителя на ОСМО - практическо пособие за любители и професионалисти.

Покритията за дървесина OSMO са съвършено уникален продукт. Те са резултат на упоритата работа на няколко поколения, на безграничната любов към дървесината, на отговорно и внимателно отношение към заобикалящата ни среда - уникална комбинация от най-добрите традиции в класическата обработка на дървесината и съвременните технологии.


Предлагаме на вниманието ви кратък маршрут, по който всеки от вас може да избере оптималното за него решение: с какво да защити продукта си от дървесина, как да го защити и на каква цена.

По пътя ви ние, както и нашите приятели и колеги от Osmo в целия свят, винаги сме готови да ви помогнем. Споделете с нас страстта си към дървесината и винаги ще бъдете доволни от резултата и високото качество на нашите продукти, което далеч надхвърля всеки стандарт.

За това гарантираме с името си!

Екипът на Osmo

СВЕТОВНИЯТ ОПИТ НА РАБОТА С OSMO



Повече от

60

държави представят
продукцията на OSMO

Повече от

140

години опит с
дървесината и
финиша ѝ

Повече от

350

служители работят в
OSMO

Повече от

2500

дистрибутори по света
предлагат OSMO «Made in
Germany»



6 причини да изберете маслата OSMO

1

КРАСИВО Е!

Маслата OSMO придават естествената красота на натуралното дърво особено изразително, създават уникална атмосфера на комфорт и хармония с външния свят. Повече от 200 готови популярни цвята.

2

ЕКОЛОГИЧНИ!

Маслата OSMO се произвеждат на база възобновяеми растителни суровини и многостепенен пречистващ процес. Произведени на основата на 4 вида натурални масла: ленено, слънчогледово, соево и от магарешки бодил. Не съдържат консерванти. Безопасен финиш за хора, животни и растения (след изсъхване). Така съхраняваме баланса между функционалността и защитата на обкръжаващата ни среда.

3

КАЧЕСТВЕНО!

Произведено по нормативи на ЕС в г. Мюнстер Германия. Купувайки масло OSMO можете да сте сигурни, че държите в ръцете си оригинален продукт първокласно качество **MADE IN GERMANY**. Срок на съхранение: 5 г. и повече.

4

ТЕХНОЛОГИЧНО:

Маслата OSMO не съдържат вода и не образуват филм на повърхността (дървесината може да диша). Не изискват грундиране. Покритието не се напуква, не се бели и лющи. За обновяване е достатъчно да се нанесе нов тънък слой без да се цикли или шлайфа. Възможна локална реставрация.

5

ЛЕСНО Е!

Маслата OSMO се нанасят лесно и не оставят следи от четки и валежи. Лесно се обновяват без шлайф на принципа "ново върху старо". Дори и непрофесионалист може да постигне професионално покритие

6

ИКОНОМИЧНО И ИЗГОДНО!

- За паркет - от 5,90 лв/м²
- Мебели, врати и др. - от 7,80 лв/м²
- Стени, ламперии - от 3,99 лв м²





ТИПИЧНИ ПРЕПОРЪЧАНИ ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ





На следващите страници са показани типични решения за защита на дървесни повърхности в интериора.

- ✓ Изберете приложението, след което в зависимост от това дали желаете цветна или безцветна защита изберете продукта. Подробности за избрания продукт можете да намерите на посочените страници от големия каталог "Знания и съвети" (<https://tinyurl.com/37xbf7s6>)



Паркет/дюшеме



Мебели



Стълби



Врати



Стени



Изделия от дървесина (играчки, декоративни елементи, сувенири и пр.)



Тавани



Работни и кухненски плотове, дъски за рязане



ПАРКЕТ, ДЮШЕМЕ, СЪТЪЛБИ



Цвят на готовата повърхност	Решение	Необходими	Продукт OSMO	Разход 1 л за:	Инструмент за нанасяне	Цена за 1 м ² лв с ДДС	Страница в каталога
Безцветна	Максимална защита на износване	2 слоя	Масло с твърда вакса Оригинал	12 м ²	Валяк, четка FloorXcenter*	8,29	32
	Защитно покритие за бетон	2 слоя	Масло за бетон Beton-Öl	25 м ²	Четка, валяк, апликатор, пад	2,77	37
Цветна	Оптимално решение	1 ^{ви} слой	Байц масло Öl-Beize	48 м ²	Валяк, четка FloorXcenter*	7,42	46
		2 ^{ри} слой	Масло с тв. вакса Оригинал	24 м ²			32
	Класически дървесни цветове	1 ^{ви} слой	Декорвакса (с изкл. на 3101)	24 м ²	Валяк, четка FloorXcenter*	8,14	40
		2 ^{ри} слой	Масло с тв. вакса Оригинал	24 м ²			32
	Цвят натурална дървесина	1 ^{ви} слой	Масло с тв. вакса Ефект Натурал**	30 м ²	Валяк, четка FloorXcenter*	7,56	34
		2 ^{ри} слой	Масло с тв. вакса Оригинал	24 м ²			32
	Леко тониране	1 ^{ви} слой	Масло с тв. вакса - Цветно	30 м ²	Валяк, четка FloorXcenter*	7,56	36
		2 ^{ри} слой	Масло с тв. вакса Оригинал	24 м ²			32

* Многофункционална машина FloorXcenter за нанасяне, реновиране и почистване на повърхността

** Без т.н. "мокър ефект". Особено подходящо за дъб и лиственица. Премахва жълтеникавия оттенък.

СЪВЕТ



За съкращаване времето за съхнене от 8-10 до 4-5 часа може да използвате Масло с твърда вакса ЕКСПРЕС или РАПИД вместо Оригинал.

За създаване на повишено съпротивление на повърхността към хлъзгане нанесете втори слой Масло с твърда вакса против подхлъзване.

За екзотични дървесини препоръчваме масло Кларвакса или професионално 2K.

СТЕНИ, ТАВАНИ



Цвят на готовата повърхност	Решение	Необходими	Продукт OSMO	Разход 1 л за	Инструмент за нанасяне	Цена за 1 м ² , лв с ДДС	Страница в каталога
Безцветна	Оптимално решение *	1 слой	Декорвакса безцветна 3101	24 м ²	Четка, валяк	3,99	40
	Защитно покритие за бетон	2 слоя	Масло за бетон Beton-Öl	25 м ²	Четка, валяк, апликатор, пад	2,77	37
Цветна	Класически цветове на дървесината*	1 слой	Декорвакса (с изкл. на 3101)	24 м ²	Четка, валяк	3,99	40
	Наситени класически цветове	2 слоя	Декорвакса (с изкл. на 3101)	12 м ²	Четка, валяк	7,98	
	Цвят на натурална дървесина*	1 слой	Масло с тв.в Ефект Натурал**	30 м ²	Четка, валяк	3,41	34
	Леко тониране	1 слой	Масло с тв. вакса Цветно	30 м ²	Четка, валяк	3,41	36
	Ярки цветове	1 слой	Декорвакса Интензив	24 м ²	Четка, валяк	4,60	41
	Непрозрачно тониране	2 слоя	Декорвакса Интезив	12 м ²	Четка, валяк	9,20	

* Ако повърхността ще бъде допълнително физически или химическо експлоатирана се препоръчва 2-ри безцветен слой (3101)

** Без т.н. "мокър ефект". Особено подходящо за дъб и лиственица. Премахва жълтеникавия оттенък.

СЪВЕТ



За допълнителна защита от влага се препоръчва предварителна обработка (по възможност от всички страни) с Протектор за дърво (4006) - екологичен продукт без биоциди.

МЕБЕЛИ, ВРАТИ, ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕСИНА



Цвят на готовата повърхност	Решение	Необходими	Продукт OSMO	Разход 1 л за:	Инструмент за нанасяне	Цена за 1 м ² лв с ДДС	Страница в каталога
Безцвета	Оптимално решение	2 слоя	Декорвакса безцветна 3101	12 м ²	Четка, валяк	7,98	40
	Различна степен на блясък	2 слоя	Масло с тв. вакса Оригинал	12 м ²	Четка, валяк	8,29	32
Цветна	Оптимално решение	2 слоя	Декорвакса (с изкл. на 3101)	12 м ²	Четка, валяк	7,98	40
	Класически цветове	1-ви слой	Декорвакса (с изкл. на 3101)	24 м ²	Четка, валяк	8,13	40
		2-ри слой	Масло с тв. вакса Оригинал	24 м ²			32
	Цвят натурална дървесина	1-ви слой	Масло с тв Ефект Натурално**	30 м ²	Четка, валяк	7,55	34
		2-ри слой	Масло с тв. вакса Оригинал	24 м ²			32
	Ярки цветове	1-ви слой	Декорвакса Интензив	24 м ²	Четка, пад**	8,74	41
		2-ри слой	Масло с тв. вакса Оригинал	24 м ²	Четка, валяк		32
	Непрозрачно тониране	2 слоя	Декорвакса Интензив	12 м ²	Четка	9,20	41
Ефект металик Сребро/Злато	1-ви слой	Байц масло	48 м ²	Четка, валяк, пад, апликатор	8,88	46	
	2-ри слой	Масло с тв Ефект Сребро/Злато	30 м ²	Четка, валяк		34	

* Без т.н. "мокр ефект". Особено подходящо за дъб и лиственица. Премахва жълтеникавия оттенък. ** Нанася се тънък слой и се втрива интензивно с бял пад.



На вертикални или неексплоатирани повърхности е възможно нанасяне на 1 ръка. За съкращаване времето за съхнене от 8-10 до 4-5 часа може да използвате Масло с твърда вакса ЕКСПРЕС или РАПИД вместо Оригинал. За екзотични дървесини препоръчваме масло Кларвакса или професионално 2К.

РАБОТНИ И КУХНЕНСКИ ПЛОТОВЕ, ДЪСКИ ЗА РЯЗАНЕ



Цвят на готовата повърхност	Решение	Необходими	Продукт OSMO	Разход 1 л за	Инструмент за нанасяне	Цена за м ² , лв с ДДС	Страница в каталога
Безцветна	Различна степен на блясък	2 слоя	Топ Ойл 3028/3058	12 м ²	Четка, валяк	9,23	50
	Само мат	2 слоя	Масло за дъски за рязане	24 м ² 1 слой	Четка, валяк-1сл. 2-ри - апликатор	5,54	51
Цветна	Бял цвят	2 слоя	Топ Ойл 3037	12 м ²	Четка, валяк	9,23	50
	Цвят Тера	2 слоя	Топ Ойл 3038	12 м ²	Четка, валяк	9,23	
	Цвят Графит	2 слоя	Топ Ойл 3039	12 м ²	Четка, валяк	9,23	
	Цвят Акация	2 слоя	Топ Ойл 3061	12 м ²	Четка, валяк	9,23	
	Цвят Натурална дървесина	1-ви слой	Топ Ойл 3068*	24 м ²	Четка, валяк	9,23	
		2-ри слой	Топ Ойл 3028/3058	24 м ²			
	Класически цветове	1-ви слой	Декорвакса прозрачна	24 м ²	Апликатор, четка	8,61	40
		2-ри слой	Топ Ойл 3028/3058	24 м ²	Четка, валяк		50
	Декоративни цветове	1-ви слой	Декорвакса Интензив	24 м ²	Апликатор, четка	9,22	41
		2-ри слой	Топ Ойл 3028/3058	24 м ²	Четка, валяк		50

* Без т.н. "мокър ефект". Особено подходящо за дъб и лиственица. Премахва жълтеникавия оттенък.

МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА HARTWACHS-ÖL ОРИГИНАЛ / ПРОТИВ ПОДХЛЪЗВАНЕ

Класическото покритие на OSMO!



3011 Гланц



3032 Сатен



3062 Мат




3065 Полулат



3088 Полулат (R9)



3089 Сатен (R11)





МАСЛО С ТВЪРД ВОСЪК ЦВЕТНО HARTWACHS-ÖL **FARBIG**

Класическото масло в цветен вариант
- за изискан дизайн




3040 Бяло



3067 Светло сиво



3071 Мед



3072 Кехлибар



3073 Тера



3074 Графит



3075 Черно





ДЕКОРВАКСА DEKORWACHS TRANSPARENTE TÖNE



3101 Безветен сатен



3102 Парен бук



3103 Светъл дъб



3111 Бяло



3118 Сив гранит



3119 Коприно сиво



3123 Бор



3136 Бреза



3137 Череша



3138 Махагон



3143 Коняк



3161 Венге



3164 Дъб



3166 Орех



3168 Античен дъб





ДЕКОРВАКСА ИНТЕНЗИВ DEKORWACHS INTENSIVE TÖNE



3104 Червено



3105 Жълто



3125 Синьо




3131 Зелено



3132 Сиво бежаво



3169 Черно



3172 Коприна




3181 Каменно



3186 Бял мат



3188 Снежно бяло





МАСЛО С ТВЪРД ВОСЪК "ЕФЕКТ" НАТУРАЛНО» HARTWACHS-ÖL **EFFEKT NATURAL**

ЗА СВЕТЛИ ДЪРВЕСИНИ - запазва естествения цвят
без т.н. "мокър ефект"



3041 Натурален



3044 Raw







БАЙЦ МАСЛО ÖL-BEIZE



3501 Бяло



3512 Сребристо сиво



3514 Графит



3516 Жатоба



3518 Светло сиво




3519 Натурално



3541 Хавана



3543 Коняк



3564 Табак



3590 Черно






МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА "ЕФЕКТ" СРЕБРО/ЗЛАТО HARTWACHS-ÖL EFFEKT SILBER/GOLD

Декоративно покритие за тъмни дървесини.
Светли дървесини да се обработят първо с черно.



3091 Сребро



3092 Злато




НОВ ПРОДУКТ

МАСЛО ЗА БЕТОН BETON-ÖL

Ефективна защита за бетон,
камък, негланцирана теракота



610 Безцветно



МАСЛО ЗА ДЪСКИ ЗА РЯЗАНЕ


CHOPPING BOARD OIL

> DIN 53160

> EN 1186 част 5/14



3099 Безцветен мат



Безопасно
за храни

ЕВРО Норма 1186
част 5/14

Безопасно за хора,
животни и растения
- след изсъхване





ТОП ОЙЛ

ТОРОИЛ



3028 Сатен безцветен



3058 Мат безцветен



3061 Акация



3068 Натурално



3037 Бяло



3038 Тера



3039 Графит





КАК ДА НАНАСЯТЕ МАСЛОТО 5 ПРОСТИЧКИ ПРАВИЛА

1

Използвайте само оригинални опаковки на OSMO без да добавяте нищо повече в кутията. Всички наши продукти са готови за употреба!

2

Подгответе правилно повърхността: влажност до 12%; шлайфане P120-150 макс; обезпрашете!

3

Разбъркайте с бъркалка много добре преди използване.

4

Нанасяйте тънък слой като спазвате разходната норма и времето за съхнене между отделните слоеве.

5

По време на работа и след това да се осигури добра вентилация на въздуха!
Не покривайте готовата повърхност първите 10-14 дни!

ИЗЧИСЛЯВАЙТЕ ЦЕНАТА ЗА ОБРАБОТЕН
КВАДРАТЕН МЕТЪР, А НЕ ЦЕНАТА НА
ЛИТЪР или на КУТИЯТА!

osmo®



OSMO

=



ГРУНДИРАНЕ

+



ЛАК

+



ЛАК

+



МЕЖДИННО
ШЛАЙФАНЕ

Пример количествена сметка обработка на 1 стая

Етап	СТЕНИ цветно 120 м ²		ПОД безцветно 60 м ²	
	OSMO Декорвакса	Акрилна боя	OSMO Масло Оригинал	Лак
Шлайфване	да	да	да	да
Грундиране	не	да	не	да
Стойност грунд	не	262,30 лв.	не	134,50 лв.
Тониране	не	зависи	–	зависи
Стойност масло/лак	479,00 лв 5 л (1 слой)	563,30 лв.	497,20 лв 5 л (2 слоя)	582,10 лв
Междинно шлайфване	не	=120*2=240 лв	не	=120*2=240 лв
Обща стойност без труда по нанасяне	479,00 лв	1065,60 лв.	497,20 лв	956,60 лв

Усреднени пазарни цени на дребно с ДДС към 06.06.2022 г.

OSMO
1 л ≈ 15-16 м²

Лак
1 л ≈ 7 м²

Боя на водна основа
1 л ≈ 5 м²

ГРИЖА ЗА ПОВЪРХНОСТИТЕ, ОБРАБОТЕНИ С МАСЛО И ТВЪРДА ВАКСА



ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГРИЖА Е ЛЕСНА!



Spray Cleaner

Спрей за ежедневно почистване на мебели и плотове.
Не съдържа разтворители.
Не изсушава дървесината.
Безвреден за кожата



Интензивен препарат

Високоэффективен концентрат за дълбочинно почистване на омаслени подове. Интензивно почистване вместо циклене!



Препарат за почистване

Концентрат за регулярно влажно почистване на пода.
1 капачка (≈ 15 мл) в 2 л вода.



Масло за поддръжка

Масло за поддръжка, реставриране и обновяване на паркет/дюшемета в обществени и частни помещения с високо натоварване. Кратко време за съхнене.



Течна вакса за почистване и поддръжка

Препарат за почистване и премахване на петна, например от мазнина или крем за обувки.



Плоски четки

Идеални за работа с масло благодарение на твърдия си косъм.
Ширина: 25, 50, 60, 80 и 100 мм.



Гумена шпакла

Идеален инструмент за комбиниране на цветовете (техника в два цвята)
За премахване на излишъка и създаване на двуцветна повърхност.



Дръжки за падове

Качествено покритие без излишни движения

- > бял пад за нанасяне на цветен слой;
- > микрофибърен апликатор за финашен слой;
- > зелен пад за интензивно почистване;
- > червен пад за реставрации

ПРАВИЛНИЯТ ИНСТРУМЕНТ ЗА ВСЯКА ЗАДАЧА

ФИРМЕНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА OSMO СА ВАШИЯТ НЕЗАМЕНИМ ПОМОЩНИК ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ПОКРИТИЕ



Комплект за почистване на пода

Комплекта за почистване на паркет, дюшеме, плочки, камък.

СЪДЪРЖА:

- > кърпа за прах
- > за влажно почистване
- > с активни фибровлакна

СИСТЕМА QUICK CONNECT

Работете по-ефективно благодарение на Quick Connect. Телескопична дръжка Teleskopstiel

От висококачествен алуминий, с удобна ръкохватка. Регулира се от 120 до 200 см. За различните инструменти на OSMO.




ДРЪЖКА ЗА ПАДОВЕ

При работа с падове 120x250



ДРЪЖКА ЗА ВАЛЯК



ЧЕТКА ЗА ПОД

За нанасяне на масло върху паркети и дюшемета. Ширина 220 и 400 мм



СИТЕМИ RAL и NCS!

ЦВЕТЪТ НА ВАШИТЕ МЕЧТИ

Ако харесвате цвят, който липсва в каталога, OSMO предлага изработка по системите RAL и NCS.

Възможни продукти:

- > Декорвакса
- > КънтриКолор
- > Защитно лазурно масло

Минимално количество: 2,5 л



Нашите специалисти са винаги готови да окажат професионална консултация за продуктите на OSMO в нашите магазини:

ул. Пирин 91
бул. Ботевградско шосе 268

или да отговорят на вашите запитвания на електронната поща:
office@phivex.com.

Всички продукти на OSMO можете да поръчате по интернет на www.osmobg.com.

В сайта ще намерите и друга ценна информация: технически описания, листове за безопасност, кратки клипчета за продуктите.

©

Всички права на технически модификации и доставка са защитени

Възможни изменения в асортимента, цените и илюстрациите. Въпреки щателната проверка не можем да гарантираме пълното отсъствие на печатни грешки. Показаните цветове са възможно най-близки до реалните, но в зависимост от екраните са възможни неточности. Правото за модификации остава на производителя.



ФИВЕКС ПРОЕКТ ЕООД

1680 СОФИЯ
ул. Пирин 91
office@phivex.com
www.phivex.com

Каталог "Знания и съвети" може да получите от официалния вносител на OSMO:
или да изтеглите от <https://tinyurl.com/37xbf7s6>

